

Från: Peter Gedin <peter.gedin@gedin.se>
Skickat: den 28 januari 2016 12:34
Till: Justitieombudsmannen
Kopia: Bosse.lindquist@svt.se; Anna.nordbeck@svt.se; Lars.granstrand@svt.se; Emil.engerdah@svt.se; 'Johan.brånstad@svt.se'; matthias.corbascio@ki.se; tomas.fux@ki.se
Ämne: Anmälan om ifrågasatt tjänstefel

Läkekonst skall bedrivas enligt vetenskap och beprövad metod. Kaolinska Institutets ansvariga och Paolo Machiarini har grovt åsidosatt denna grundläggande regel genom att godkänna och låta Paolo Machiarini operera in plaströr som luftrörsimplantat utan föregående vetenskaplig prövning av metodens tillförlitlighet med följd att samtliga patienter som den oprövade metoden tillämpats på har avlidit. Såvitt känt har allmänne åklagaren inlett förundersökning mot Paolo Machiarini för vållande till annans död. Även ansvariga på Karolinska Institutet bör omfattas av förundersökningen, vilket härmed överlämnas till Justitieombudsmannen att bedöma.

All hälso- och sjukvårdspersonal har enligt [2 kap. 1 § LYHS](#) att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och patienterna ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav. Sålunda görs gällande att Paolo Machiarini och ansvariga vid Karolinska Institutet har brutit mot lagen.

Jfr Läkaridningen Volym 88 Nr 39 1991 sid 3159 f.

Som ovan
Peter Gedin

Surbrunnsgatan 4
114 27 Stockholm
Tel +46 (0)8 15 20 72
Fax +46 (0)8 15 20 82
Mob+46 (0)70 570 8620
peter.gedin@gedin.se